



CAMIÓN

3.5 > 32T

Frío a medida



CAMIÓN RIGIDO

7,5 > 32T

FLEXIBILIDAD AL SERVICIO DE SU RENTABILIDAD



La gama de camiones Lamberet le ofrece una solución a medida, desde un pequeño vehículo de 7,5 toneladas PTAC a los grandes camiones de carga de 3 ó 4 ejes.

Nuestras cajas de carga concebidas para fijarse en todo tipo de chasis.

Nuestras carrocerías se adaptan a su logística especializada y optimizan su rentabilidad.

Mono o multitemperatura, nuestras soluciones técnicas como los tabiques fijos o móviles, las puertas laterales deslizantes o correderas, las puertas traseras con hojas batientes, levadizas o de visera y las trampillas elevadoras retráctiles o abatibles responden a todas sus necesidades. Palés, carros, flores, carne colgante, productos frescos, congelados, helados... Lamberet tiene la solución. La parte trasera del chasis está especialmente acondicionada para proteger la carrocería de las operaciones de carga y descarga continuas en la distribución urbana.

Las cajas Lamberet están destinadas a equipar los camiones de carga, pero también se utilizan en muchos camiones remolque de Francia y de toda Europa. Lamberet participa también en la logística especializada, como la de carretera/carretera con cajas de carga extraíbles.



LOS PLUS LAMBERET

Protección trasera reforzada:

De forma opcional, el chasis del camión puede equiparse con un brazo de refuerzo y amortiguadores de rodillos para absorber los golpes durante las frecuentes operaciones de carga y descarga, protegiendo la carrocería.

Pack Duplex:

Sistema con rieles verticales encastrados en los laterales y barras que pueden soportar 1.000 kg para poder llevar a cabo una paletización en 2 niveles.





Experto en tecnología de composite

Los paneles aislantes Lamberet son fruto de años de experiencia, investigación y desarrollo.

Se trata del dominio de una verdadera tecnología dedicada en exclusiva al frío. Al asociar materiales de composite con la aplicación compleja y la gran capacidad aislante, dicha tecnología confiere ventajas incomparables a nuestros paneles: son un 16% más aislantes que los paneles metálicos; ideales en situaciones de multitemperatura, ya que no son conductores; resistentes a los impactos y económicos en cuanto a sus reparaciones, y no contienen metal en su composición, lo que significa que la corrosión no existe. El revestimiento que poseen, utilizado en las industrias más avanzadas, así como en la alimentaria, la náutica y la aeronáutica, es estanco al agua y al vapor.



Pack Beef:

Las carrocerías Lamberet pueden equiparse con todo los tipos de sistemas de suspensión para carne conocidos en Europa (tubos, Biralux...).

Las cualidades isotérmicas de Lamberet al servicio de su grupo de frío.

La disminución del tiempo de funcionamiento reduce el consumo y el desgaste, y los mantenimientos se aplazan.

Todos estos aspectos contribuyen a mantener su valor residual y a disminuir su coste de posesión.





A medida:

Como prueba de su saber-hacer, Lamberet puede combinar una puerta levadiza y una puerta de batientes en la misma carrocería.

Según la logística elegida por el transportista, Lamberet ofrece todo tipo de acceso trasero y lateral: desde la puerta con dos hojas batientes «clásica» a la más específica.

Gracias a su experiencia en todos los países de Europa, Lamberet ha sabido adaptarse a los distintos tipos de logística y de legislación. El tabique longitudinal fijo permite, con ayuda de tabiques móviles, formar compartimentos adaptados al transporte de productos congelados y frescos. Las aberturas traseras con tres

puertas deslizantes ofrecen más flexibilidad para alcanzar el compartimento deseado sin afectar al asilamiento de los otros compartimentos. Las puertas laterales deslizantes o correderas mejoran la accesibilidad en ciudad y ahorran tiempo en la entrega. Ya sea con una abertura trasera de batientes, con trampilla elevadora retráctiles o con una abertura de visera abatible, Lamberet se adapta a las necesidades de todos sus clientes.





Zócalos interiores lisos encastrados en el suelo, con una altura de 300 mm para proteger los paneles de las agresiones de las carretillas y las estanterías con ruedas. En laterales de 45 mm, el zócalo está empotrado en el panel.



Opcionalmente, los laterales interiores pueden revestirse de Interinox. La tela inoxidable protege eficazmente de los golpes de los carros utilizados en la distribución.



Protección delantera: la rejilla y los amortiguadores de goma permiten proteger la cara delantera de los impactos de las carretillas, pero también facilitan la circulación del aire.



Tabique fijo longitudinal: generalmente permite separar los productos congelados y los frescos en entregas urbanas (por el lado trasero o lateral con puertas laterales y en el tabique).



Tabique transversal móvil: Ergonómico, dotado de una junta sintética que reduce el rozamiento y no se endurece con el frío. Perfil que protege de los golpes y optimiza los flujos de aire de cada compartimento.



Tabique transversal fijo: Según las necesidades del cliente, es posible equipar la caja con un tabique transversal fijo con una puerta de acceso en el compartimento delantero.



Raíles semiempotrados: con unas sobredimensiones de 3 mm, permite liberar el valioso espacio para cargar los carros. Además, sus ligeras sobredimensiones protegen los paneles de cualquier posible impacto.



Para tener un fácil acceso en cualquier circunstancia, el conductor puede acceder a los bultos por las puertas laterales deslizantes (simples o dobles), las correderas o por el portón.



Puerta lateral corredera: con su sistema patentado, la puerta corredera se integra completamente en la carrocería y no interfiere con la parte inferior del chasis.



Tratamiento del falso chasis mediante granallado y pintura en polvo, con garantía anti perforación de 6 años



Escalera en la puerta lateral (fija o plegable) con alarma para la plegable



Lamberet equipa sus carrocerías con todos los tipos de sistemas frigoríficos conocidos en cualquier clase de chasis, incluso de gas natural.


CAMIÓN RIGIDO

7.5 > 32T

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Validación de la geometría:

Basculéo de la cabina y reparto de las cargas validadas en el pedido.



Dimensiones de la caja:

Según las PTAC, sólo son posibles algunas combinaciones de alturas, anchuras, longitudes y grosores de paneles.
Alturas interiores disponibles: 1m95, 2m05, 2m15, 2m25, 2m35, 2m45, 2m53, 2m60, 2m65, 2m70, 2m75 y 2m80.
Anchuras interiores disponibles: 2m06, 2m16, 2m26, 2m36, 2m46 y 2m50.

Tabla de correspondencia entre la longitud exterior de la caja y el número de palés en la versión de compartimento único:

Longitud ext ⁽¹⁾	3m45	3m85	4m26	4m67	5m07	5m48	5m89	6m29	6m70	7m11	7m51	7m92	8m33	8m73	9m14	9m55	9m95
Palés europeos ⁽²⁾	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

⁽¹⁾ Longitud medida entre el exterior de los paneles de las caras delantera y trasera. ⁽²⁾ Para una anchura interna de 2m46.

Grosor de los paneles según la gama de productos:

Producto	XL-Y	XL-X	SL-Y	SL-X	IA-I	BT-B	EP-E
Laterales	60	60	45	45	35	105	85
Techo	85	115	85	115	85	115	85

Tipos de aberturas laterales disponibles:

En función del equipo elegido, es posible que algunas aberturas laterales no estén disponibles.

1 - Puerta lateral simple deslizante


PRODUCTO	ANCHURA		ALTURA				
	850	1 000	1 780	1 930	2 130	2 430	
XL-Y/XL-X	1 000	1 300	1 800	1 930	2 130	2 300	2 430
	1 000	1 300	1 930	2 130		2 430	
SL-Y/SL-X	850	1 000	1 830	1 930	2 130		
	1 000	1 300	1 830	1 930	2 130		
IA-I	850	1 000	1 830	1 930	2 130		
	1 000	1 300	1 830	1 930	2 130		
BT-B	850	1 000	1 730	1 930			
	1 000	1 300	1 800	1 930			
EP-E	850	1 000	1 730	1 930			
	1 000	1 300	1 800	1 930			

2 - Puerta lateral simple deslizante


PRODUCTO	ANCHURA		ALTURA	
	915	1 400	1 860	1 930
XL-Y/XL-X	915	1 400	1 860	2 130
EP-E	915		1 930	

Tipos de aberturas traseras disponibles:


En función del equipo elegido, es posible que algunas aberturas traseras no estén disponibles.




Familia OT2
(dos batientes)




Familia OT3
(tres batientes)



Familia Auvent
(bisera)



Familia Rideau
(Persiana)



www.lamberet.com

LAMBERET SAS

BP 43 - 01380 St-Cyr/Menthon - France

Tel: +33 - (0)3 85 30 85 30

E-mail: lamberet@lamberet.fr

 **LAMBERET**